

## Technische gegevens Stadsschouwburg Haarlem

Stadsschouwburg Haarlem  
Wilsonsplein 23  
2011 VG in Haarlem

023-512 12 12 [algemeen]  
023-512 12 40 [techniek]  
023-512 12 87 [achterportier]

Capaciteit 630 personen

### Speelvlak

Vaste Opening	10,80 m breed, 7,60 m hoog
Diepte	11,60 m vanaf koperen kees
Proscenium	3,20 m van K.K. tot voorrand (midden)
Manteaux	9,00 m tot 12,00 m breed
Portaal	maximaal 7,50 m hoog
Vloer	Hout, Keroewing

### Hijsen & heffen

#### **Trekken (computer gestuurd TNM)**

Aantal	57 + 1 sluiertrek
Roelengte	17.28m
Max. belasting per trek	500 kg
Puntlast onder staalkabel	250 kg
Puntlast midden tussen staalkabels	250 kg
Max. snelheid	1,8 m/s
Trekhoogte	17,80 meter

#### **Zijtrekken (computer gestuurd TNM)**

Aantal	4
Roelengte	11m
Max. belasting	500 kg
Max. snelheid	1,8m/s
Puntlast onder staalkabel	250 kg
Puntlast midden tussen staalkabels	250 kg
Trekhoogte	17,80 meter

## Punttrekken (computer gestuurd TNM)

Aantal	6
Max. belasting	250 kg
Max. snelheid	1,8 m/s

## Kettingtakels (handbediend op toneel links)

Aantal	8
Max. belasting	1000 kg
Vaste snelheid	8 m/min

## Afstopping

Poten	1 set 10,5 m x 3,6 m, kleur zwart (eerste plan) 5 sets 9,5 m x 3,6 m, kleur zwart
Friezen	6 maal, afmeting 18 m x 4,5 m, kleur zwart
Fond	in trek 56, kleur zwart
Horizon	ja, vast in trek 58, kleur wit
Tussenfond	ja, 18 m x 9,5 m, kleur zwart
Zijzwart	ja, Gemonteerd onder zijbrug en achterbrug
Balletvloer	zwart, 15 m breed
Gaas	1x wit en 1x zwart, 18 x 10 m

## Licht

### Totaal aantal vrije dimmers

Vast: Rndom toneel 4 kasten met daarin: 1 x 8 kanaals harting , 8x CEE's 2,3kW en 2x 5kW CEE  
Los: 24x 2,3kW in 1 rijdend rack van 24 kringen 12x 2,5kW in een MA dimmerpack

### Vaste spots

Zaalbrug	24x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V, 12-28 gr
Portaalbrug	11x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V, 23-50gr 12x Selecon PC 1200W 230V met barndoor
Balkon & koven	6x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V, 14-35 gr
Zijbruggen 2x	8x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V, 14-35gr
Manteaux 2x	3x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V, 23-50gr 3x Selecon PC 1200W 230V met barndoor

### Los Licht

10x Selecon PC 1200W 230  
8x Selecon PC 2000W 230V  
8x Selecon fresnell 2000W 230V  
8x DeSisti fresnell 5000W 230V  
8x 6-bar Sourcefour par 750W 230V

# Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

<b>Los Licht</b>	12x Sourcefour par 750W 230V 12x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 23-50gr 6x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 12-28gr
<b>Bewegend licht</b> (op aanvraag)	10x Robin Led Beam 150 10x Robe DL4X
<b>Lichttafel</b>	Roadhog 4 met faderwing
<b>Volgspots</b>	2 x Robert-Juliat Ivanhoe 2500 HMI

## Diversen

1x Yamaha C6 vleugel incl. kruk  
1x Staande piano  
16x Praktikabel 1x2 m (20\40\60\80 cm incl. afrok)  
1x Praktikabel 1x1 m (20\40\60\80 cm incl. afrok)  
10x Vloerstatief laag (H-vorm), 8x vloerstatief laag (opvouwbaar)  
6x Statief hoog (driepoot)  
1x Katheder  
45x Orkeststoel  
45x Lessenaar incl. verlichting  
1x MDG Atmosphere hazer  
Alp-lift hoogwerker  
Telex draadloze intercom

## Geluid

### **PA**

Links-Rechts	3x D&B Q7
Center	2x D&B Q7 & 1x D&B Q10 (zaal)
Sub	2x Qi-Sub per kant
Infills	2x D&B E6
Frontfills	3x D&B E0
Underbalcony	3x D&B E0
2de balkon infill	4x D&B E0

### **Mengtafels**

1x Midas Pro1 incl. dl 153 stagebox 16/8  
1x Midas M32R  
1x Midas Venice 160  
1x Midas F24

# Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

## Monitors

6x Turbosound (4x 12" & 2x15")  
2x Turbosound sub & top IQ 15

## Microfoons [op aanvraag]

1x zenderrack met 2x Handheld of 2x beugel ewg4 Sennheiser  
2x AKG C414 b-xls  
2x AKG C4000 b  
1x AKG D112  
2x AKG C568 b  
4x AKG C518 m  
1x Behringer B-2 pro  
4x Crown PCC-160  
2x Haun MBC660  
4x Sennheiser E604  
2x Neumann KM184 stereoset  
2x Sennheiser MD421  
2x Sennheiser 912 BK  
4x Shure SM57 beta  
4x Shure SM87 beta  
3x Shure SM58 beta  
6x Shure SM58  
1x Tafelmicrofoon  
2x DI stereo  
8x BSS DI mono

## Randapparatuur

2x Tascam cd speler  
diverse analoge randapparatuur, EQ & galm

## Video [op aanvraag]

1x Laptop HP  
1x Switch analog way pls350-3G  
1x SDI haspel  
1x Digital projection highlite 660 (1920x1080p 8000 ansi lumen)  
1x Scherm 16:9 opzicht/doorzicht draper focal point 309x549cm  
1x CDJ dvd speler  
1x Afkijkscherm 32"  
1x Logitech R400 presenter  
1x HDMI naar SDI converter  
1x LCD scherm 75" Sony, verrijdbaar

## Krachtstroom

Toneel links 2x 125A, 1x 63A, 1x 32A [audio]  
Toneel rechts 1x 125A, 1x 63A, 1x 32A [audio]